


Необходимо и достаточно



MP 1 1

Необходимо
и достаточно

МИНИ АТС МР11



ГДЕ РАБОТАЮТ МР11:

Загородный коттедж, таунхаус,
большая квартира, магазин-салон,
мастерская автосервиса,
небольшой офис, семейный бизнес

ДЛЯ КОГО РАБОТАЮТ МР11:

Члены семьи, гости, персонал,
клиенты, потребители

ЗАЧЕМ МР11:

Комфортное и доступное общение
с близкими, персоналом и клиентами

ПОЧЕМУ ИМЕННО МР11:

Функциональность, простота,
безопасность, стиль,
имидж, комфорт



МЕСТО РАБОТЫ ВАШЕЙ АТС МОДЕЛЬ ВАШЕЙ МИНИ АТС

	MP11	MP35	MP48	MP80	MXM 500
Количество подключаемых телефонов	До 8	До 29	До 48	До 80	До 480
Квартира	■				
Загородный дом	■				
Салон красоты	■	■			
Магазин	■	■			
Детский сад	■	■			
Универсам	■	■	■		
Школа	■	■	■		
Кинотеатр, клуб, ресторан	■	■	■		
Типография	■	■	■		
Агентства	■	■	■		
Медицинская клиника	■	■	■		
Станция автосервиса	■	■	■		
Гипермаркет	■	■	■		
Офис	■	■	■		
Склад, терминал	■	■	■		
Бассейновые службы	■	■	■	■	
Аэропорты, вокзалы	■	■	■	■	
База отдыха, гостиница	■	■	■	■	
Завод, фабрика	■	■	■	■	
Госучреждения	■	■	■	■	
«Силловые» ведомства	■	■	■	■	
Поселки	■	■	■	■	■
Операторы	■	■	■	■	■
Учреждения ГУИН	■	■	■	■	■
Бизнес-центр	■	■	■	■	■

Аксессуары Максиком позволяют реализовать Вам действительно комплексную систему телекоммуникаций:

- громкая связь
- домофон с замком
- максифон
- автосекретарь
- системный телефон
- сотовый мост

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ MP11

- внутренняя связь
- прием входящего вызова на любой телефон
- автодозвон
- ограничение «города» и «межгорода»
- добавление внешних сотовых линий (приставка «сотовый мост»)
- функция «директор-секретарь»
- система громкой связи
- программирование с компьютера, тарификация
- сохранение «города» при отключении питания
- специальный «максифон» для «занятых» или «грязных» рук
- домофон
- системный телефон

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество внешних городских линий, до	2
Количество абонентских линий, до	7
Количество системных телефонов	2
Напряжение питания	190–250 В
Габаритные размеры (ШхВхГ)	245x175x50

Ваш надежный партнер:

