


Эффективность,
управляемость, стабильность



MP48-80



Эффективность
управляемость
стабильность

МИНИ АТС МР48-80



ГДЕ РАБОТАЮТ МР48-80:

Средний бизнес, небольшое промышленное производство, фабрика, дизайн студия, рекламное агентство, консалтинговая компания, медицинская клиника, пансионат, небольшое государственное учреждение

ДЛЯ КОГО РАБОТАЮТ МР48-80:

Чиновники, администрация, управленцы, специалисты, рабочие, партнеры, клиенты, потребители

ЗАЧЕМ МР48-80:

Селекторные совещания, управленческие конференции, внутренняя и внешняя связь, справочный сервис для клиентов и потребителей

ПОЧЕМУ ИМЕННО МР48-80:

Управляемость, комфорт, контроль за безопасностью, ресурсы оптимизации расходов на связь



МЕСТО РАБОТЫ ВАШЕЙ АТС МОДЕЛЬ ВАШЕЙ МИНИ АТС

	MP11	MP35	MP48	MP80	МХМ 500
Количество подключаемых телефонов	До 8	До 29	До 48	До 80	До 480
Квартира	■				
Загородный дом	■				
Салон красоты	■	■			
Магазин	■	■			
Детский сад	■	■			
Универсам	■	■	■		
Школа	■	■	■	■	
Кинотеатр, клуб, ресторан	■	■			
Типография	■	■			
Агентства	■	■			
Медицинская клиника	■	■			
Станция автосервиса	■	■			
Гипермаркет	■	■			
Офис	■	■			
Склад, терминал	■	■			
Бассейновые службы			■	■	■
Аэропорты, вокзалы			■	■	■
База отдыха, гостиница	■	■			
Завод, фабрика			■	■	■
Госучреждения			■	■	■
«Силовые» ведомства			■	■	■
Поселки					■
Операторы					■
Учреждения ГУИН					■
Бизнес-центр					■

Аксессуары Максиком позволяют реализовать Вам действительно комплексную систему телекоммуникаций:

- громкая связь
- максифон
- системный телефон
- домофон с замком
- автосекретарь
- сотовый мост

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ MP48-80

- автодозвон
- автосекретарь
- система громкой связи
- конференцсвязь
- функция «директор-секретарь»
- групповой вызов
- ограничение «города» и «межгорода»
- программирование с компьютера, тарификация
- автоматическое переключение городских линий на местные при отключении сетевого питания
- домофон
- системный телефон
- специальный «максифон» для «занятых» или «грязных» рук

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная емкость, портов	80
Внешних линий, до	20
Внутренних линий, до	80
Системных телефонных аппаратов, до	16
Количество платомест, до	10
Напряжение питания	160–240 В
Габаритные размеры (ШхВхГ)	405x245x125

Ваш надежный партнер:

