

Масштабируемая архитектура связи



MXM500

# Масштабируемая архитектура связи





## МИНИ АТС МХМ500



### **ГДЕ РАБОТАЮТ МХМ500:**

Промышленное предприятие,  
бизнес-центр, гостиница,  
государственное учреждение

### **ДЛЯ КОГО РАБОТАЮТ МХМ500:**

Чиновники административных органов,  
управленцы, клиенты, потребители

### **ЗАЧЕМ МХМ500:**

Многофункциональная стабильная связь,  
разнообразный справочный сервис

### **ПОЧЕМУ ИМЕННО МХМ500:**

Call-центр, перспективы количественного  
и качественного наращивания, комфорт  
для клиентов, контроль за безопасностью  
и персоналом, оптимизация расходов  
на связь, цифровое качество, интеграция  
в современные внешние сети



## МЕСТО РАБОТЫ ВАШЕЙ АТС МОДЕЛЬ ВАШЕЙ АТС МАКСИКОМ

	MP11	MP35	MP48	MP80	MXM 500
<b>Количество подключаемых телефонов</b>	<b>До 8</b>	<b>До 29</b>	<b>До 48</b>	<b>До 80</b>	<b>До 480</b>
Квартира	■				
Загородный дом	■				
Салон красоты	■	■			
Магазин	■	■			
Детский сад	■	■	■		
Универсам	■	■	■		
Школа	■	■	■	■	
Кинотеатр, клуб, ресторан	■	■	■	■	
Типография	■	■	■	■	
Агентства	■	■	■	■	
Медицинская клиника	■	■	■	■	
Станция автосервиса	■	■	■	■	
Гипермаркет	■	■	■	■	
Офис	■	■	■	■	
Склад, терминал	■	■	■	■	
Бассейновые службы	■	■	■	■	■
Аэропорты, вокзалы	■	■	■	■	■
База отдыха, гостиница	■	■	■	■	■
Завод, фабрика	■	■	■	■	■
Госучреждения	■	■	■	■	■
«Силовые» ведомства	■	■	■	■	■
Поселки	■	■	■	■	■
Операторы	■	■	■	■	■
Учреждения ГУИН	■	■	■	■	■
Бизнес-центр	■	■	■	■	■

Аксессуары Максиком позволяют реализовать Вам действительно комплексную систему телекоммуникаций:

- громкая связь
- максифон
- системный телефон
- домофон с замком
- автосекретарь
- сотовый мост

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ MXM500

- поддержка цифровых протоколов
- мульти АТС
- конференцсвязь
- пульт оперативной связи
- маршрутизация и тарификация исходящих вызовов
- автодозвон
- автосекретарь
- мультисистема ГГС
- функция «директор-секретарь»
- групповой вызов
- ограничение «города» и «межгорода»
- программирование с компьютера
- домофон
- бесперебойное питание

## КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная емкость, портов, до	500
Максимальное количество блоков, до	3
Цифровых стыков E1/блок, до	2
Внешних 2-х проводных линий, до	240
Внутренних линий, до	480
Системных телефонных аппаратов, до	144
Максимальная емкость блока, до	200
Количество платомест	3 × 16
Напряжение питания	160–250 В
Габаритные размеры (ШхВхГ)	440x135x185

Ваш надежный партнер:

